

Visione Licht



Mint 280/420

Einfach, Klassisch

Mint - Effiziente LED- Beleuchtung für Private und öffentliche Räume



Die **MINT 280** LED Deckenanbauleuchte verkörpert Einfachheit mit einem klassisch, runden Design. Bei einem Durchmesser von Ø280mm, überzeugt die MINT mit einer flachen Höhe von nur 48mm.

Sowohl die Farbtemperatur (2700K / 3000K / 4000K), als auch die Leistungsstufen (13W, 18W, 24W) lassen sich über Kippschalter an der Rückseite der Leuchte auf die entsprechenden Stufen anpassen. Die weite Abstrahlcharakteristik von 120° und die opale Abdeckung sorgen für einen homogenen Lichtaustritt.

Standardmässig ist die MINT mit einem im Gehäuse verbauten ON-OFF Betriebsgerät erhältlich. Zusätzlich schafft die MINT zwei weitere Optionen, sowohl mit einer Mikrowellensensorik, als auch mit einer Version für den Notlichtbetrieb.



Die **MINT 420** LED Deckenanbauleuchte verkörpert Einfachheit mit einem klassisch, runden Design. Bei einem Durchmesser von Ø420mm, überzeugt die MINT mit einer flachen Höhe von nur 55mm.

Sowohl die Farbtemperatur (2700K / 3000K / 4000K), als auch die Leistungsstufen (20W, 28W, 35W) lassen sich über Kippschalter an der Gehäusesseite der Leuchte auf die entsprechenden Stufen anpassen. Die weite Abstrahlcharakteristik von 120° und die opale Abdeckung sorgen für einen homogenen Lichtaustritt.

Standardmässig ist die MINT mit einem im Gehäuse verbauten ON-OFF Betriebsgerät erhältlich. Zusätzlich schafft die MINT zwei weitere Optionen, sowohl mit einer Mikrowellensensorik, als auch mit einer Version für den Notlichtbetrieb.



Mint 280/420




COLOR-SWITCH

Art. NR	Durchmesser	Masse	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	IP	Funktion	Brutto
MINT 280									
MASM-8S3A224 F -WN	280 mm	280x48mm	13/18/24W	weiss	1350-2350lm	2700/3000/4000K	IP54	Ein/Aus	79.00
MASM-8S3A224 S -WN	280 mm	280x48mm	13/18/24W	weiss	1350-2350lm	2700/3000/4000K	IP54	HF Sensor	128.00
MASM-8S3A224 E -WN	280 mm	280x48mm	13/18/24W	weiss	1350-2350lm	2700/3000/4000K	IP54	Not	128.00
MINT 420									
MASM-8S3A235 F -WN	420 mm	420x55 mm	20/28/35W	weiss	1900-3600lm	2700/3000/4000K	IP54	Ein/Aus	169.00
MASM-8S3A235 S -WN	420 mm	420x55 mm	20/28/35W	weiss	1900-3600lm	2700/3000/4000K	IP54	HF Sensor	198.00
MASM-8S3A235 E -WN	420 mm	420x55 mm	20/28/35W	weiss	1900-3600lm	2700/3000/4000K	IP54	Not	220.00


Alle Preise exkl. MWST

Die Sensor Innenleuchte ist ein aktiver Bewegungs -melder. Der integrierte HF-Sensor sendet hochfrequente elektromagnetische Wellen (5,8 GHz) aus und empfängt deren Echo. Bei der kleinsten Bewegung im Erfassungsbereich der Leuchte, wird die Echoveränderung vom Sensor wahrgenommen. Ein Microprozessor löst dann den Schaltbefehl „Licht einschalten“ aus. Eine Erfassung durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände ist möglich


Mint 280



Mint 420



RoHS



Visione Licht

Visione Licht GmbH Neukircherstrasse 19 9325 Roggwil
071 450 06 30 info@visione.swiss

Visione Zürich Hürststrasse 49 8046 Zürich
077 425 52 93 zuerich@visione.swiss

www.visione.swiss